

Dr Ahmad Abdelrahman

CNS

video 3 From minute 45 till end

Introduction to NSAIDs



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

صبراً كذا ان شاء الله مقدمة في الـ جاي، سنقبل ما نريد في سؤال مشهور
في الامتحانات صعب يعني نظري لكن Oral ممكن
Classify drugs acting on Opiate receptors

وقولي استعمالهم؟
بما مجموعة؟ - ثلاثة
ايه بقي؟

1- Opioid agonists

مفيد دول؟
في Morphin وفي Codeine ودول نباتات

وفي مجموعة اسمها semisynthetic

وفي مجموعة برضو اسمها synthetic الـ في الـ Meperidine وار
Methadone والكلام ده كله

ار agonists استعمالهم ايه؟؟

Deep visceral pain

Analgesics في الـ

2- Mixed agonist-antagonists - المجموعة الثانية؟

قفنا ار الـ وشفنا ار الـ الاسامي ان شاء الله يعني تحفظها بس
على الأقل الـ Pentazocine ده لطيف طو

استعمالهم؟؟

استعمالهم محد على العيان يعني العيان عند وضع ومش مدمن
ومش يحصل ادمان بسرعة ومش هيدو depression على respiratory centre

الاستعمال الثاني؟ لو مدمن هتوليه تشخيص الـ ادمان

3- Opioid antagonists

المجموعة الأخيرة بقي دي
يعاير وبع؟!! لا، يولو ايه بقي؟؟ يعاير Morphine poisoning

neonatal asphyxia، تشخيص الـ ادمان

Anti-pyretic (اسمها) هتسكلم من مجموعة اسمها

analgesics الى انشا بنسبها non-narcotic لانها هتسكس narcosis

non-opioid لانها هتسكس الـ علاقة بان Morphine ولا الاقيوز

ولا الكلام ده

N.S.A.I.D very common في كتب الفارما
steroid طبيًا معروف ليس هو مادة لانتهاجها بل الانتهاج ليس هو طبيًا

مشتا شوية قواش عامة تنطبق على كل المجموعة
synthetic مشتق حاجة
plant origin

النقطة الثانية متهمناش اوى كالمادة على الأدوية تقريبًا ما
استعدادات مشت على
are acidic في الأدوية

تفرق على ما في الkinetics
أنا ف الgeneral في مشاكل بس على قد ما بتقدر بتحاول
وظبطها يعني

الدواء acidic لا تحب في medium يكون acidic يعني معظم
شكليه يكون unionized ، والشكل الunionized ده lipid soluble
يكون لو طبقت الدواء في medium Basic أو Alkaline يبقى
موظ ionized وده يقولو عليه polar يعني watersoluble وبيبقى
lipid insoluble

دي فرقت على ما في اليعني يا تاني كدة تخيل انت أنت قرص aspirin
ال aspirin كدى على ال stomach يحصل ايه في ال stomach ؟
ويعني كدى على ال intestine كد آخر جزر كدة في ال terminal ileum
ويفكر ك : في ال stomach ال medium is highly acidic
في ال duodenum هو ايش acidic بس مش alkaline اوى
مشتا لسة في شوية HCl جاي من ال stomach

بخت هنا فان ال medium is highly alkaline
فكر قتها يعني ال aspirin يحصل ايه في ال جزر ص دول
في ال stomach ال aspirin هنا acidic في acidic medium
يعني معظم ال aspirin هنا unionized يعني lipid soluble
هو بتقدر يدي من ال cell membrane ويحصل absorption
يعني حاجة المفروض عرفنا من ال General انجزر من ال aspirin
is absorbed in the stomach

السؤال الجزر ده كثر ولا قليل ؟ قليل

- لأنه Stomach is not as it for absorption
 الدواء يمتص فيها كثيرا (مفشي) surface area عالية مفشي vascularity عالية
- لوانت قدرته يعني ضعف من انه قدرته Stomach هو $\text{partially absorbed}$ في Stomach
 طبه هناك في duodenum
- لنقص كويس برضو نسبة alkaline في medium في ileum
 في pH اخباره Highly alkaline يعني acidic drug في alkaline medium يبقى صيغ ionized
- صعوبة يدي cell membrane ده ion trapping في ion لا
 اسما ion trapping في ion لا
- بقي في قطعة مرة واحد في كد الأدوية الى جاية كلها Acidic وكلها
 ينطبق عليها نفس القانون (لنقص شوية من Stomach mainly من duodenum وبقا لا نقص من ileum)
- سؤال بقى اذا كنا قهنا - واحد واحد aspirin كثير وكل ما ياتده
 بحيله حوضه ، واحد شاربيه قاله قد بعده $\text{sodium bicarbonate}$
 قوار الحوضه ، ايه رأيك في الشورة ده ؟
- جالت كدة pH بيكدة GI كلها Alkaline يبقى
 aspirin يبقى صيغ ionized لا يمتص ، الحوضه راحت بس الدواء
 هادش بيشكن .
- طب تعالى نطبق نفس القانون ده على excretion
 Aspirin حصله filtration هو وصل فتال lumen باع
 rephron ، aspirin قداده اختياريت بايقدر في المني
 فينزل في urine ، يا خترق lipid bilayer باع cell
 membrane ويرجع ثاني حصله حاجه اسما reabsorption
 Aspirin ده acidic وار slightly acidic في medium

قال Aspirin ف Acidic في Acidic يعني unionized
عجز كبير منه يرجع الى .

لو جرعة نادية من Aspirin مش ممكنه لفينزل على شكله في الفاع
مخلص منه .

لكن لو جرعة سامة هو كل الى يحصله filtration يرجع تاني اكل

ايه انا عايز انا في Aspirin معطيه ionized يعني حل من الالتهب

يا اظني ار Aspirin يعني alkaline ودي مستحيلة يا أكثر ال pH .

باعتة ار medium اكلها Alkaline باستوان sodium bicarbonate

يعني ار Aspirin في Alkaline media يعني معطيه ionized trapping

فينزل في urine .

كثير اساتذتنا يسألوني الشقوى ايه تأثير sodium bicarbonate

على ار Kinetics of aspirin

يقبل ار Absorption

وتزود ار Secretion

متلا في مستوى ار Aspirin مع الوقت يقل

طب اعراض يعني انت عايز تاكل ار Aspirin في الدم مش عايزه ينزل

مع ار urine يا اظني ار pH باعة ار urine ← More acidic

أدي حاجة زي Vit C أو Ammonium chloride

تعالو كده في ار pharmacokinetics احتا قلنا absorption و قلنا excretion

ار Distribution ثلاث نقط يعني تقضم شان ار Aspirin

وانتو كده

ار Aspirin يعني أكيد ار BBB لي CNS Action

They are و بسس ار placental barrier و لو انتو في اول شهر

Teratogenic ما بدا ار paracetamol ده و صفة مختلف في باقي

الجموعة كلها ده الويد ار safe

شال النقطه الثالثه في ار distribution انا و انت انا فاكرفا

ايهم ما يسكن على ار plasma proteins و يد displace the other drugs

جاء دايما كده هو وار sulfa بيزكو

طب فکر معایا کرده باشد NSAID و یا دار Warfarin ، خطری
 این دو مضطربش اگر چه ؟ Bleeding لان از Aspirin فیزیج
 از Warfarin به دام کان Bound می شستند یعنی free, active
 در این حالتها ؟ فکتل از Warfarin
 - طب کان فی حایه آنها sulfonylurea قانینها oral hypoglycemic
 اند که مع aspirin خطری ای ؟ Hypoglycemic Coma
 بنفس الفکره از aspirin فیزیج از sulfonylurea
 - یعنی ده drug interaction من غیره تا اثر الیانی بقی .
 * از Metabolism : - معطوف Metabolized فی از Liver
 یا Hepatic microsomal enzymes ، من یالت بقی drug interaction
 لو اند که مع inducer می کشد و الی یعنی الی الجرعه شویه ، لو اند که
 مع inhibitor اقل الجرعه .
 - یعنی خاصیت من از pharmacokinetics
 - صحیح کرده بقی معایا شویه از pharmacodynamic فتقو لیس
 بشکلو از ای ، و عتقاد بقی (موضوع سوالی هب عکس از prostaglandins
 - انا بس یاتر ک تفکرتی از prostaglandins دول کاتو بیو منین عفاکین
 الی سیه دی ردی لا مقرولا مناص ولا حصص منها لایکن تعدی السقه من غیر
 ما تعدی علیک ۳۰ مره
 - کات البدایه : - از phospholipids بانه از cell membrane و متکثر ب
 enzymes اسهم از phospholipases و کان اسرع و اند کان بیرون
 Arachidonic acid فی قطره و انده الی هوک phospholipase A₂
 طب ادانی Arachidonic acid و بعدین کان فی 2 pathways
 الاکثر انه بیتول (prostaglandins ب enzyme اسهم COX
 اندصار cyclooxygenases و جزر صغیر صغیر بیتول 5-LOX
 (5-lipoxygenase) الی leukotrienes
 - از leukotrienes من حالتا دوقت قانین بس اعلم حایه آنها
 من عتبات از Bronchial asthma
 - عایزین در فکرتا فی از سیه دی فین از Cortisone و فین NSAID
 فین فین Steroidal فین Non Steroidal
 [5]

1- Steroidal قوت ضايقه inhibition
 الی مثالی Cortisone قوت انوشن قوت نفسه الی
 enzyme ده بکوی protein اسه
 و الی lipoprotein ده هو الی inhibition
 PLA₂ inhibits
 Cortisone صانع کوفین Arachidonic acid صانع کوفین
 prostaglandin و leukotrienes کسان کده یساج الی Bronchial asthma
 الی بقی الی هو ده استا الی non steroidal ۱۰ تحت کلمه یسجلو
 By inhibition of COX

بقی انشا علی الی
 صانع prostaglandin formation یس حقیقا الی Arachidonic
 leukotrienes صانع الی الی Asma the ادکل فی attach
 - سلو کالماش کده الی COX ده کام نوع ۲ (۳) مین قه بقی الی
 COX 1 ده الی الی physiological constituent
 مبادی باری ای حاجت بقی دایما شغال و دایما بکوی prostaglandins
 renal blood flow protection لوده و ترو د الی
 الی الی الی الی الی COX 2 کان inducible بقی صیغشکس
 تقریبا غیر حاصل inflammatory reaction یس اشکل قی
 - و قی COX 3 کله خلاف لکن هال انه موجود قی الی (NS) و بکوی
 prostaglandins لیه علاقه بار fever و الی pain
 قی بقی الی non steroidal قیرون ترف قانده الی صیغ و کوفین الی
 prostaglandin کز طریق الی الی الی COX enzymes inhibition
 صیغی مع الوقت بقی نفول تفصیل باری کفیشکس reversible و لا
 irreversible

کلمه reversible مبادی الی Aspirin الی Aspirin (اسه)
 Acetylsalicylic acid الی Acetyl group الی قیت دی یسجلو فی الی enzyme
 متبوطه

الی سوال اشانی الی قسائله باری ه
 selective و لا nonselective
 قی الی الی الی الی الی COX الی الی COX 2 یس و لا COX 3 یس
 الی COX 1 الی الی الی الی inhibition لایه یسجلو جابا protective

- طب آخر حاجة انذار ده بقی تجبیه لا action بناته ال prostaglandins
 - عايز شدة prostaglandin action مش كثير اهو
 - وطبقا صلاقت كسور ال NSAIDs
 - اول حاجة ال prostaglandin بول pain
 - اول مرة بد اناس شرح ال analgesics فاشك في رسته كده بنسخ ازاي
 بنصل ال pain :-
 - ادي ال pain receptor اقم وادي ال sensory nerve وادي ال dorsal
 horn باع ال spinal cord وادي ال Thalamus وادي ال cerebral
 Cortex مش كده
 - قنين دور ال prostaglandin ؟؟
 - peripherally فاشك pain mediators يعني مش تم تقسيم
 ال بيشتلو ال pain receptors فاشك ال pain receptors يعني sensitive
 ال pain mediators
 - ليه هم ال pain mediators باليا ؟؟
 ال Kinins و ال serotonin و ال Histamine
 - و حاجة ثانية على مستوى ال Thalamus فاشك ال prostaglandin كان
 ليعاد و رقي ال pain sensation على مستوى ال Thalamus فاشك
 pain ← Central و peripheral
 - ال Nonsteroidals :- كناية شرح ال بيشتلو ال فاشكوا ال
 prostaglandin formation يعني انت كالت مصادره action اسه
 analgesic ← Central و peripheral برون
 - نكرة اثنى :- صبه شويه دي آخر حاجة طب متكوفينا التركيب والباقي
 سهل :- ال Fever
 - و شان ترق ازاي ال prostaglandin بول Fever افكر كويكاه في
 الفسيولوجي في حاجة في ال Brain ~~فاشك~~ في ال hypothalamus
 اسه ال Heat regulating centre ده بيكون بالشكبي كده ال اثره و شان
 بنات الجسم
 - بنسجل ازاي ده ؟؟ في حاجة اسه ال set point ال thermostat
 به مظلوط على حرارة معينة اسه ال set point متغيره انما 37°C
 [7]

لو فرض کنیم که بدن ما به دما 37° می رسد
 هیپوتالاموس (hypothalamus) تلاش می کند تا دما را به 37° برگرداند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)
 اگر دما به 37° برسد، هیپوتالاموس دما را به 37° تنظیم می کند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)

و فرض کنیم که بدن ما به دما 37° می رسد
 هیپوتالاموس (hypothalamus) تلاش می کند تا دما را به 37° برگرداند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)
 اگر دما به 37° برسد، هیپوتالاموس دما را به 37° تنظیم می کند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)

و فرض کنیم که بدن ما به دما 37° می رسد
 هیپوتالاموس (hypothalamus) تلاش می کند تا دما را به 37° برگرداند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)
 اگر دما به 37° برسد، هیپوتالاموس دما را به 37° تنظیم می کند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)

و فرض کنیم که بدن ما به دما 37° می رسد
 هیپوتالاموس (hypothalamus) تلاش می کند تا دما را به 37° برگرداند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)
 اگر دما به 37° برسد، هیپوتالاموس دما را به 37° تنظیم می کند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)

و فرض کنیم که بدن ما به دما 37° می رسد
 هیپوتالاموس (hypothalamus) تلاش می کند تا دما را به 37° برگرداند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)
 اگر دما به 37° برسد، هیپوتالاموس دما را به 37° تنظیم می کند
 Heat production (تولید گرما) و Cutaneous vasodilation (توسعه عروق پوست)
 و Shivering (لرزش) و Heat loss (از دست دادن گرما)

ریت تانی از set point 37° و با حرارتی کمتر یا 39° یعنی به
از Heat regulating centre یا از حرارتی اعلی من الطیفی تبدیل
لفظی و نری و flushing
کشان کده از aspirin میثاثرش کلی از normal temperature یعنی معواش
hypothermic لأن لو حرارتی طبیعت معتدیش التحلله از set point
مظبوطه.

دانه کار از action نمره اثین از prostaglandin بعد fever
یعنی از non steroidal که کل این به سوسو
وقتی بالک هم عالجوا از fever طووش تلاقة بالست عالجو non specific
- از Action الثالث لا prostaglandin معوا inflammation وینستوا
از Kinin و از Histamine

معوا به بی از Blood vessel و بی از Capillary permeability
از Histamine و از Kinine و very powerful vaso dilator
تلاقی از blood vessels و سست و از Capillary permeability (زاد)
عیداً یصل الی انوعار قنه بی redness و Hotness و tenderness
و edema و swelling و العلام بیاغ الباثولوجی
یعنی به دور از NSAID

anti inflammatory امع تقویت از prostaglandins قنیه عاکما
از inflammation من غیر ما تابع المسبب برضو قانیا
از Action نمره اریه ای تلاقة از prostaglandin با platelets
کان فی توکین لیهم تلاقة با platelets حاجه اسما TXA_2
ده جای منقده از platelets و ده سید aggregation
و Constriction عشان یوقف التریف

و حاجه اسما prostaglandin او prostacyclin I_2 و ده جای من
از intact epithelium فیدل العکس یوسع وینع از aggregation
از Aspirin - - ده irreversible inhibitor هووقف ده
و هووقف ده بس نیج بقی دل از epithelial cell دی بیاف
نیمه nucleus قنیه تصنع enzymes بدید قنیه از prostacyclin
برنج تانی.

لكن هذه الاغلايا تاتي من platelets و nucleus فتمتد اسبوع
 life span و هي قادرة تصنع TXA_2
 - يبقى احتياجا لتوقع من shift قلنا TXA_2 و prostaglandin
 زجع يشغل تاني، يبقى يشغل As antiplatelet
 - احتياقا قريبا نحتاج خلاص، عمل الـ prostaglandin في GIT
 cytoprotective او gastroprotective مشكدة، يعطوايه في GIT
 و يزود mucosa و يزود و bicarbonate و يحسنو Blood supply
 و يقللو الحوض، يبقى لما تدي nonsteroidal انت صحتار
 prostaglandin و قلت الحوض و الـ Toxin يبقى انت صحت ما يسهل
 بالـ Iatrogenic peptic ulcer

- الدكتور الشا طريق يعمل ايه انما قررت ادنى العيان ده Aspirin و هيفقد
 كليه كثير كثر مثله مثلا rheumatic fever اى حاجة اعمل ايه يا مستشار
 لما يجيالك بقرحة لأن ممكن يجي بقرحة ~~ممكن~~ * متأكدوش
 ادى protective antisecretory افضلهم في الحالة دي Misoprostol
 الـ prostaglandin analogue مش تكمل انتك تدي H_2 blocker او proton pump
 inhibitor لكن الـ مضاد الحماض الـ prostaglandin analogue
 بقرحة سته :- الـ prostaglandin يزود الـ R.B.F هي وظيفتها
 dilator فيعمل renal vasodilatation و فيزيد الـ blood flow
 و الـ Filtration rate على الهدي الهيدر لو انت ادبت
 nonsteroidal انت صحت تكوين الـ prostaglandin Vasodilator
 و سبب حاجات بتقلل الشريان سبب noradrenaline و سبب
 angiotensin II فمع الوقت يحصل نوع من الـ renal ischemia
 يحصل renal impairment يعني analgesic nephropathy
 بسبب استخدام المسكنات

- انكاجات يبقى السهولة :- علاقة الـ prostaglandin بالـ uterus
 Contraction بالـ تنظيم كدة They are Oxytocic
 - يعني الـ nonsteroidal يعمل relaxation يقولو لك في كتب الفارما Tocolytic
 - احتياقا يبقى خاص في الـ prostaglandin اسما Angiogenesis مثلا formation
 of new blood vessels و دي كانت من قبله (الاسباب الـ) Cancer rectum, colon
 الـ aspirin يمنع الـ angiogenesis [10] يعني مستشار لما قولك انه وقاية من Cancer colon